

**FAKRO®**

лідер ринку України

**ЦІННИК**  
2012



В дахових вікнах FAKRO використовується новаторська система зміцнення конструкції вікна **topSafe**.

Ціни подані з ПДВ в умовних одиницях – ЄВРО  
Ціни дійсні з 02.04.2012р.

## ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

### ДЕРЕВ'ЯНІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FT

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	
Ефективна поверхня засклення [m <sup>2</sup> ]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92	
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12	
<b>FTS U2</b>	вікна СТАНДАРТ, зовнішнє скло гартоване	-	-	181,00	-	202,00	211,00	233,00*	-	-	278,00*	-	-	-
<b>FTS-V U2</b>	вікна СТАНДАРТ з вентиляційною щілиною V10, зовнішнє скло гартоване	173,00	182,00	194,00	204,00	215,00	226,00	250,00	293,00	295,00	297,00	299,00	325,00	310,00
<b>FTP-V U4</b>	вікна ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40P, зовнішнє скло гартоване	218,00	230,00	244,00	261,00	267,00	296,00	335,00	405,00	352,00	393,00	399,00	440,00	409,00
<b>FTU-V U3</b>	вологостійкі вікна білого кольору з вентиляційною щілиною V40P, зовнішнє скло гартоване	244,00	257,00	273,00	291,00	298,00	331,00	375,00	453,00	394,00	439,00	446,00	492,00	458,00
<b>FTP-V U3 Electro*</b>	Вікно ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40P, управляється за допомогою ПДУ, в комплект входить датчик дощу	-	-	588,00	625,00	640,00	675,00	703,00	739,00	716,00	745,00	757,00	785,00	772,00
<b>FTP-V U5*</b>	Вікно Плюс з двокамерним склопакетом, з вентиляційною щілиною V40P	360,00	386,00	416,00	440,00	440,00	493,00	551,00	-	576,00	619,00	619,00	679,00	619,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів  
\* продається до вичерпання товарного запасу

FT\_ – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°

Обертальні вікна з соснової деревини призначені для всіх типів приміщень на піддашші. Існує п'ять типів дерев'яних обертальних вікон, які відрізняються між собою комплектацією і технічними параметрами.

FTU-V – це вологостійке вікно, дерев'яні елементи якого покриті поліуретановою фарбою білого кольору, призначене для приміщень з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванної кімнати.

Через вентиляційну щілину V40P до приміщення завжди надходить оптимальна кількість повітря, оскільки розмір каналу регулюється автоматично.




### МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА PT

Розміри вікна см	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
<b>PTP U3*</b>	вікна ПЛЮС білого кольору, зовнішнє скло гартоване	225,00	236,00	252,00	269,00	275,00	304,00	346,00	363,00	404,00	412,00
<b>PTP/GO U3*</b>	вікна ПЛЮС кольору „золотий дуб“, зовнішнє скло гартоване	254,00	267,00	284,00	303,00	311,00	344,00	392,00	410,00	457,00	465,00
<b>PTP/PI U3*</b>	вікна ПЛЮС кольору „натуральна сосна“, зовнішнє скло гартоване	254,00	267,00	284,00	303,00	311,00	344,00	392,00	410,00	457,00	465,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

PT – для дахів з кутом нахилу від 15° до 90°

Вікно PTP виготовлене з багатоканального профілю ПВХ, зміцненого зсередини оцинкованими сталевими стержнями. Використовується у приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, наприклад кухні, ванній кімнаті.



## ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

### ДЕРЕВ'ЯНІ ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА FPP-V preSelect®

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	
Ефективна поверхня засклення [m <sup>2</sup> ]	0,47	0,59	0,72	0,75	0,92	0,95	
Марка вікна	05	06	07	08	09	10	
<b>FPP-V U3*</b>	вікна ПЛЮС з вентиляційною щілиною V40P, зовнішнє скло гартоване	452,00	467,00	488,00	510,00	543,00	548,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

FPP-V preSelect® - для дахів з кутом нахилу від 15° до 55°

Відхильно-обертальне вікно нового покоління FPP-V preSelect® має дві функції відчинення: відхильну від 0° до 35° і обертальну до 180° (наприклад для миття). Спосіб відчинення змінюється завдяки переключателю preSelect, відчиняється і зачиняється вікно за допомогою ручки. Система відчинення дає можливість вільно підійти до вікна, а також забезпечує добру оглядовість через відхилену раму. Новаторська запатентована система завісів гарантує повну стабільність рами при будь-якому способі відчинення. Коли працює функція відхилення, обертальна функція автоматично блокується, і навпаки. Вікно обладнане автоматичною вентиляційною щілиною V40P.





## ВІКНО-БАЛКОН



ВІКНО-БАЛКОН			
Розміри вікна [см]	78x255	94x255	
Марка вікна	CD	DD	
<b>FGH-P2 Galeria*</b>	Новаторське, велике дахове вікно, у якому відкриті рами утворюють балкон		2726,00 2824,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКНА-БАЛКОНА			
Розміри вікна [см]	78x255	94x255	
Марка вікна	CD	DD	
<b>ESN (V)</b>	для плоского покрівельного матеріалу		131,00 149,00
<b>EHN (V)</b>	для профільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 см		157,00 175,00

## УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

### УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ОБЕРТАЛЬНИХ, ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНИХ ТА ПАНОРАМНИХ ВІКОН

Розміри вікна [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98		
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12		
<b>ESV</b>	для плоского покрівельного матеріалу		34,00	37,00	40,00	45,00	47,00	50,00	55,00	62,00	58,00	63,00	67,00	73,00	68,00
<b>EZV</b>	для профільного покрівельного матеріалу		47,00	48,00	51,00	53,00	57,00	62,00	67,00	79,00	73,00	79,00	82,00	88,00	83,00
<b>EHN</b>	для високопрофільного покрівельного матеріалу		53,00	56,00	61,00	67,00	73,00	80,00	84,00	93,00	90,00	94,00	98,00	104,00	99,00
<b>E_A*</b>	для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°		175,00	184,00	195,00	206,00	208,00	215,00	228,00	252,00	236,00	257,00	259,00	305,00	258,00
<b>XDP*</b>	паропроникний комір, утеплювач овеча вовна		29,00	29,00	33,00	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	39,00	39,00	42,00	42,00	34,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

Ущільнюючі коміри дозволяють з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом. Представлені трьома основними типами – ESV, EZV, EHN.

За спеціальним замовленням виготовляються нестандартні розміри. Більш детальну інформацію Ви можете отримати у продавців або на інтернет-сторінках [www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua).

Паропроникні коміри XDP і ХІТ служать для легкого поєднання вікна з паропроникною плівкою чи мембраною. Гарантують якісний монтаж і надійну гідроізоляцію. Паропроникні коміри укомплектовані утеплювачем – овечою вовною.

Системи сполучень дозволяють поєднувати вікна у групи: горизонтальні, вертикальні і блочні (відстань між вікнами повинна бути 10 см). Доплата до ціни комірів в сполученні становить 30%.



### ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН

ВІКНА	ОБЕРТАЛЬНІ							ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ
	FTS U2	FTS-V U2	FTP-V U4	FTU-V U3	FTP-V U3 Electro	FTP-V U5	PTP	FPP-V U3
<b>СКЛОПАКЕТ</b>								
RO склопакету	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	2,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт
Товщина склопакету	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т	4Н-10-4Н-10-4НТ	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т
Низькоемісійний шар (П)	+	+	+	+	+	+	+	+
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+	+	+	+	+	+	+
Гартоване зовнішнє скло	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>БУДОВА ВІКНА</b>								
Тип вентиляційної щілини	-	V10	Автоматична V40P	Автоматична V40P	Автоматична V40P	Автоматична V40P	-	Автоматична V40P
Продуктивність вентиляційної щілини	-	9 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год	-	до 52 м <sup>3</sup> /год
Соснова деревина I класу	+	+	+	+	+	+	-	+
Покриття деревини	2 шари	2 шари	2 шари	3 шари	2 шари	2 шари	-	3 шари
Профіль ПВХ	-	-	-	-	-	-	+	-
Колір	натуральний	натуральний	натуральний	білий	натуральний	натуральний	білий	натуральний
Положення привідчинення	+	+	+	+	-	-	+	+
Ущільнювачі	два	два	три	три	три	чотири	три	три
Ручка	стандартна	стандартна	ексклюзивна	ексклюзивна	-	ексклюзивна	ексклюзивна біла	ексклюзивна

дерев'яне вікно, покрите акриловим лаком


дерев'яне вікно, покрите поліуретановою фарбою

вікно з ПВХ

# ВІКНА І КОМІРИ ДЛЯ СПОЛУЧЕНЬ

## ВІКНА ДУЕТ FT/D\*, FN/D\* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ


Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
<b>FNP/D U3</b> вікна ПЛЮС натурального кольору невідкривальні	232,00	258,00	277,00	313,00	232,00	258,00	277,00	313,00
<b>FNP/D L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	271,00	301,00	322,00	363,00	271,00	301,00	322,00	363,00
<b>FTP/D U3</b> вікна ПЛЮС натурального кольору відкривальні	258,00	288,00	308,00	347,00	-	-	-	-
<b>FTP/D L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відкривальні	301,00	335,00	358,00	404,00	-	-	-	-



\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ KD\* для ВЕРТИКАЛЬНИХ СПОЛУЧЕНЬ

Розміри вікна [см]	78x78	94x78	114x78	134x78	78x60	94x60	114x60	134x60
Марка вікна	23	24	25	26	33	34	35	36
<b>KDV</b> для будь-якого покрівельного матеріалу	68,00	79,00	83,00	87,00	68,00	79,00	83,00	87,00



\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНІЗНІ ВІКНА В\_


Розміри вікна [см]	78x60	94x60	114x60	78x75	94x75	114x75	78x95	94x95	114x95
Марка вікна	33	34	35	81	85	89	82	86	90
<b>BDL L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відхильно-відкривальні	688,00	-	-	785,00	860,00	-	882,00	958,00	1042,00
<b>BDR L3</b>									
<b>BVP L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору відхильні	421,00	489,00	505,00	483,00	522,00	551,00	506,00	556,00	574,00
<b>BXP L3</b> вікна ЛЮКС натурального кольору невідкривальні	340,00	373,00	438,00	357,00	389,00	483,00	373,00	405,00	532,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## КОМІР ДЛЯ КАРНІЗНОГО СПОЛУЧЕННЯ EU\_/B

Розміри вікна [см]	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
Марка вікна	05	06	07	08	09	10	11
<b>EUV/B</b> карнизний комір	151,00	152,00	156,00	162,00	172,00	174,00	250,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів



## ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

### ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180	
							FYP-V
<b>FYP-V U3*</b> вікно з вентиляційною щільною V40P	457,00	524,00	560,00	507,00	574,00	609,00	

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

Нове дахове вікно з підвищеною віссю обертання FYP-V завдяки унікальній конструкції завісів поєднує в собі переваги відхильного, а також обертального вікон. Нижня частина рами виконує роль відхильного вікна, а верхня становить додаткове досвітлення. Вікно має обертальну конструкцію. Завіси припідняті на 15-20 см, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. При повороті на кут від 0° до 45° рама підтримується допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції у цьому діапазоні. Для миття рама фіксується на 160°, як і в обертальних вікнах.

### ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ ДЕРЕВ'ЯНІ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255	
									FDY-V
висота верхньої рами см	140	160	160	180	140	160	160	180	
висота нижньої рами см	50	50	78	78	50	50	78	78	
<b>FDY-V U3</b> вікно з вентиляційною щільною V40P	589,00	647,00	712,00	751,00	643,00	698,00	812,00	845,00	

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

У вікні з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням FDY-V в одній коробці розміщені дві рами. Верхня має обертальну конструкцію, а вісь обертання розміщена вище половини висоти вікна. Нижня рама невідкривальна, обладнана склопакетом з внутрішнім ламінованим склом. Вікно FDH заміняє вертикальне сполучення, при цьому дає більше освітлення. В стандартному сполученні ширина з'єднувального елемента становить 30 см, у вікні з нижнім досвітленням – 15 см.

### УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДО ВІКОН З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Розміри вікна [см]	78x140	78x160	78x180	78x186	78x206	78x235	78x255	94x140	94x160	94x180	94x186	94x206	94x235	94x255
<b>ESV*</b> для плоского покрівельного матеріалу	55,00	62,00	95,00	98,00	107,00	121,00	132,00	63,00	108,00	110,00	114,00	124,00	140,00	152,00
<b>EZV*</b> для профільного покрівельного матеріалу	67,00	79,00	118,00	121,00	128,00	142,00	153,00	79,00	128,00	131,00	134,00	145,00	161,00	172,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

### ПОРІВНЯННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАХОВИХ ВІКОН


ВІКНА	З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ	
	FYP-V	FDY-V
<b>ТИП ВІКНА</b>		
<b>СКЛОПАКЕТ</b>		
RO склопакету	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт	1,0 м <sup>2</sup> С/Вт
Товщина склопакету	4Н-16-4Т	4Н-16-4Т
Низькоемісійний шар (Т)	+	+
Склопакет, заповнений інертним газом	+	+
Гартоване зовнішнє скло	+	+
<b>БУДОВА ВІКНА</b>		
Тип вентиляційної щілини	Автоматична V40P	Автоматична V40P
Продуктивність вентиляційної щілини	до 52 м <sup>3</sup> /год	до 52 м <sup>3</sup> /год
Соснова деревина I класу	+	+
Покриття деревини	2 шари	2 шари
Профіль ПВХ	-	-
Колір	натуральний	натуральний
Положення привідчення	+	+
Ущільнювачі	три	три
Ручка	ексклюзивна	ексклюзивна



## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДКРИВАННЯ ВІКНА

<b>ZC/K 24V*</b>	електропривід на 24V з настінним перемикачем	247,00
<b>ZC/P 24V*</b>	електропривід на 24V з настінним перемикачем та пультом дистанційного управління	278,00
<b>ZC 230V*</b>	електропривід на 230V з настінним перемикачем	210,00
<b>ZST*</b>	стержень для відкривання вікна телескопічний	26,00

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів








## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН\*

### ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН FT, PT І FPP preSelect®

Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>AMZ I</b> I група	зовнішня маркіза, 3 варіанти кольорів, просвітлюваність – 10%	45,00	46,00	49,00	56,00	59,00	61,00	64,00	73,00	70,00	74,00	82,00	88,00	86,00
<b>AMZ II</b> II група	зовнішня маркіза, 2 варіанти кольорів, просвітлюваність – 1%	48,00	49,00	52,00	58,00	62,00	64,00	67,00	77,00	72,00	78,00	84,00	91,00	89,00
<b>ARZ-H</b>	зовнішня ролюкасетта з механічним приводом, 2 варіанти кольорів	325,00	335,00	345,00	355,00	358,00	366,00	377,00	404,00	381,00	389,00	403,00	461,00	408,00
<b>ARZ-E/K</b>	зовнішня електрична ролюкасетта з настінним перемикачем, 2 варіанти кольорів	431,00	440,00	451,00	461,00	466,00	475,00	488,00	511,00	491,00	505,00	511,00	567,00	514,00
<b>ARZ-E/P</b>	зовнішня електрична ролюкасетта з пультом дистанційного управління, 2 варіанти кольорів	464,00	472,00	484,00	493,00	498,00	506,00	520,00	543,00	523,00	536,00	543,00	598,00	546,00

### ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВІКОН

Розміри вікна [см]		55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Марка вікна		01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
<b>AJP I</b> I група	жалюзі з боковими направляючими, білого кольору	59,00	61,00	67,00	72,00	74,00	80,00	86,00	92,00	87,00	93,00	95,00	104,00	97,00
<b>AJP II</b> II група	жалюзі з боковими направляючими, 29 варіантів кольорів	62,00	67,00	70,00	79,00	81,00	83,00	90,00	95,00	91,00	97,00	99,00	113,00	100,00
<b>ARS I</b> I група	штори СТАНДАРТ однотонні, 41 варіантів кольорів	27,00	27,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00	40,00	38,00	38,00	44,00	50,00	45,00
<b>ARS II</b> II група	штори різних типів матеріалів, 21 варіантів кольорів і орнаментів	41,00	41,00	47,00	47,00	52,00	52,00	52,00	61,00	58,00	58,00	66,00	76,00	67,00
<b>ARF I</b> I група	затемнююча штора, 2 варіантів кольорів	50,00	50,00	62,00	62,00	64,00	66,00	71,00	81,00	77,00	79,00	82,00	89,00	83,00
<b>ARF II</b> II група	затемнююча штора, 23 варіантів кольорів	58,00	58,00	73,00	73,00	76,00	78,00	82,00	92,00	89,00	92,00	94,00	106,00	95,00
<b>ARF III</b> III група	затемнююча штора, 8 варіантів кольорів	66,00	66,00	81,00	81,00	83,00	86,00	95,00	105,00	102,00	104,00	106,00	116,00	107,00
<b>APS I</b> I група	складчаста штора, 9 варіантів кольорів	43,00	45,00	50,00	52,00	57,00	60,00	67,00	76,00	69,00	73,00	77,00	86,00	78,00
<b>APS II</b> II група	складчаста штора термо-стоп, 4 варіанти кольорів	47,00	52,00	63,00	65,00	69,00	72,00	80,00	92,00	82,00	90,00	94,00	106,00	95,00
<b>AMS</b>	протимоскітна сітка зі скловолокна, макс. довж. 200 см.	92,00	95,00	99,00	101,00	110,00	112,00	116,00	126,00	119,00	122,00	123,00	139,00	137,00






## ВІКНА-ВИЛАЗИ

### ВІКНО-ВИЛАЗ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИЙ FW

Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
<b>FWL U3*</b>	вікна ПЛЮС натурального кольору			
<b>FWR U3</b>	Ro Склопакету = 1,0 м <sup>2</sup> °C/Вт			
	272,00	295,00	340,00	383,00




FW монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 55°. Вікна-вилази термоізоляційні призначені для житлових приміщень, поєднують в собі переваги дахового вікна і дахового вилазу. Можливі два варіанти відчинення: направо і наліво.

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

### УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ ДЛЯ ВІКОН-ВИЛАЗІВ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ E\_W

Розміри вікна [см]	66x98	66x118	78x118	94x118
Марка вікна	03	04	06	08
<b>ESW*</b>	для плоского покрівельного матеріалу			
	48,00	53,00	58,00	66,00
<b>EZW</b>	для профільного покрівельного матеріалу			
	60,00	67,00	74,00	85,00



Ущільнюючі коміри виключно для вікон-вилазів термоізоляційних, дозволяють щільно з'єднати вікно з будь-яким покрівельним матеріалом. Представлені двома основними типами.

\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів

## НЕОБХІДНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОЖНОГО ДАХУ

### ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WS


Розміри вікна [см]	54x75	86x86
<b>WSS*</b>	вилаз з ущільнюючим коміром для плоского покрівельного матеріалу	
	110,00	138,00
<b>WSZ</b>	вилаз з ущільнюючим коміром для профільного покрівельного матеріалу	
	118,00	146,00
<b>WSH*</b>	вилаз з ущільнюючим коміром для високопрофільного покрівельного матеріалу	
	132,00	161,00

**WS** монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 60°. Даховий вилаз має підйомну випуклу міцну прозору кришку, стійку до дії атмосферних чинників.

Призначений виключно для неопалюваних приміщень.

Ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу, може бути трьох типів.


\* термін виконання замовлення – 30 робочих днів



### ДАХОВІ ВИЛАЗИ З УЩІЛЬНЮЮЧИМИ КОМІРАМИ WG

Розміри вікна [см]	45x55	45x75
<b>WGI</b>	вилаз з універсальним ущільнюючим коміром, з гартованим склопакетом 4H-10-4H	
	111,00	119,00

**WGI** монтується в даху з кутом нахилу від 15° до 60°. Обладнаний склопакетом з двома гартованими шибками. Призначений для неопалюваних житлових приміщень. Універсальний ущільнюючий комір є невід'ємною частиною дахового вилазу.




### СХОДИНКА ТЕХНІЧНА RSB

<b>RSB-45</b>	сходінка технічна довжина платформи 45см, ширина 25см.	65,00
<b>RSB-100</b>	сходінка технічна довжина платформи 100см, ширина 25см.	90,00

**RSB** виготовлена з оцинкованої сталі.


Кут монтажу: 15-60°. Сходінка технічна RSB призначена для безпечного переміщення по даху, захищає від ковзання. Необхідна при обслуговуванні комина, вентиляції, антени, під час проведення ремонтних робіт, а також додатково запобігає лавиноподібному спаданню снігу.



### КОМІР ДЛЯ КОМИНА GZK-AS

<b>GZK-AS 38</b>	Стандартний комір для комина, ширина 38см, довжина до 100см(зовнішні розмір комина)	57,00
<b>GZK-AS 51</b>	Стандартний комір для комина, ширина 51см, довжина до 100см(зовнішні розмір комина)	65,00
<b>GZM</b>	Продовжуючий модуль, довжина 100см	25,00

**Комір для комина GZK** - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину комира для комина GZK-AS на 1 м



м. Львів	(050) 371-32-86
м. Київ	(044) 332-42-50
	(044) 537-41-15
	(050) 370-01-73
	(050) 370-76-74
	(050) 438-69-88
м.Дніпропетровськ	(056) 726-35-59
	(050) 370-03-88
	(050) 372-51-80
м. Одеса	(0482) 34-56-09
	(050) 370-63-30
м. Донецьк	(062) 345-41-72
	(050) 430-63-68
м. Сімферополь	(0652) 56-09-56
	(050) 431-97-78
м. Харків	(057) 759-13-60
	(050) 430-63-03
	(050) 371-53-96

ДИЛЕР



**FAKRO®**

ДП „ФАКРО-Львів” 79040 м. Львів, вул. Городоцька, 355 б,  
 тел./факс (032) 297-25-62, (032) 297-25-63  
[www.fakro.com.ua](http://www.fakro.com.ua), e-mail: [torgvidfil@fakro.com.ua](mailto:torgvidfil@fakro.com.ua)